

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, дом 125 корпус 1624605, Свердловская
область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп.1
(комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307,
308, 309, 310, 312)

тел. (34346)3-19-21, E-

mail:mail_02@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП

6670081969/667743001

тел. (34346)3-19-21, E-

mail:mail_02@66.rospotrebnadzor.ru

уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, главный
врач филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»



[Handwritten signature]

М.С. Кабакова

« 14 » мая 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-002-12/22-*РЗО*-2025

Заключение
составлено

14.05.2025 в 11-00

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах», 624605, Россия, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125, корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании предписания о назначении экспертизы № 66-02-01/27-1795-2025 от 05.05.2025 (входящий № 66-20-002/1900-2025 от 05.05.2025г.)

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверевой Натальей Павловной	Врачом по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4135726 срок действия до 24.12.2029г
Мавриной Еленой Юрьевной	Помощником врача по гигиене детей и подростков	Сертификат 0166310511764 № 1459 от 18 мая 2020г. ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России

проведена санитарно-эпидемиологическая
экспертиза

с 05.05.2025 по 14.05.2025

Экспертное заключение
предписание № 66-02-01/27-1795-2025 от 05.05.2025
Стр. 1 из 11

[Handwritten signature]

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития», расположенное по адресу: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Metallургов, д.8 предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности: организация отдыха и оздоровления детей на период каникул

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"

623752, Свердловская область, Режевский район, г. Реж, ул. Metallургов, д.8
на объекте(ах) :

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей	623752, Свердловская область, Режевский район, г. Реж, ул. Metallургов, д.8
--	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах - 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1 в объеме, предоставленном и.о. директора, 623752, Свердловская область, Режевский район, г. Реж, ул. Metallургов, д.8

Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили « 05» мая 2025 г.

Рассмотрев материалы:

Копия Устава МБУ ДО «Центр творческого развития», утверждённого приказом начальника Управления образования Администрации Режевского городского округа №481/01-07 от 22.12.2022 г.;

Копия изменений к уставу, утверждённых приказом начальника Управления образования Администрации Режевского городского округа № 463/01-07 от 19.12.2024 г.

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.02.2025 г. №ЮЭ9965-25-17332328, выданной Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга;

копия листа записи ЕГРЮЛ от 23.04.2024 г.

копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок под учреждение дополнительного образования по адресу: 623752 Свердловская область, г. Реж ул. Metallургов, д. 8, серия 66 АЕ № 283251, выданного 09.04.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение по адресу: 623752 Свердловская область, г. Реж ул. Metallургов, д. 8, серия 66 АЕ № 283250, выданного 09.04.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия технического паспорта на нежилые помещения № 1-18; №23-45, МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» литера А, составлен по состоянию на 17.01.2011 г., выданного СОГУП «Областной Центр недвижимости» Филиалом «Режевское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости;

копия акта о состоянии внутренней системы отопления МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, № 18/04-14 от 01.07.2024., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ООО «Профиль»;

копия акта о состоянии внутренних сетей холодного водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, № 16/04-14 от 01.07.2024г, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ООО «Профиль»;

копия акта о состоянии внутренних сетей канализации МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов д.8, № 20/04-14 от 01.07.2024, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ООО «Профиль»;

копия акта о состоянии внутренних сетей горячего водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, № 17/04-14 от 01.07.2024, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ООО «Профиль»;

копия акта о состоянии санитарно-технического оборудования МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, №19 /04-14 от 01.07.2024 г., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ООО «Профиль»;

Акт о состоянии технологического и холодильного оборудования столовой б/н от 03.03.2025 г, составленный комиссией МБОУ СОШ № 7(Свердловская область, г.Реж, ул. Metallургов, 22) и представителя ООО « Общественное питание», перечень кухонной посуды на пищеблоке МБОУ СОШ № 7 от 29.04.2025 г.

копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов МБУ ДО ЦТР по адресу: г. Реж, ул. Metallургов, 8, б/н от 04.05.2024г., выданного ООО «СКИФ»;

копии протокола испытаний воды питьевой из системы питьевого водоснабжения № 02/01625-25 от 03.03.2025 г, выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

-копия протокола испытаний световой среды № П-02/00483-24 от 24.02.2025 г.; выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

- копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/00482-25 от 24.02.2025 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

Гарантийное письмо (справка) об организации питания детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО ЦТР по адресу: столовая МБОУ СОШ № 7 (г.Реж, ул. Metallургов, 22), где организатором питания является ООО «Общественное питание»

Соглашение б/н от 30.04.2025 о совместной организации мед. обслуживания обучающихся по адресу: МБОУ СОШ № 7 (г. Реж. ул. Metallургов, 22)

Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза № 31039702 от 20.01.2025г.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"
2.	адрес	623752, Свердловская область, Режевский район, г. Реж, ул. Metallургов, д.8
3.	дата регистрации	18.10.2002
4.	ИНН	6628009662
5.	ОКПО	54111279
6.	ОГРН	1026601688673

7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Саитова Галина Закиуловна, и.о.директора
13.	телефон, факс, e-mail	58-3-18

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организация питания на базе МБОУ СОШ № 7 623752, Свердловская область, Режевский район, г. Реж, ул. Metallургов, д.8						
2.	адрес	623752, Свердловская область, г. Реж, Metallургов ул., 8						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Мокроносова Оксана Владимировна, начальник						
9.	телефон, факс, e-mail	5-83-18						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
	всего	15	0	0	130	0	0	0
	женщины	15						
	подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания табл.3.5., табл.5.34., табл.5.54., Табл.6.1., Табл.6.2., Табл.6.4., Табл.6.18., 139, 172
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения 2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.7., 3.13., 8.4.2.

3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п.п. 1.3., 1.6., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.1., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.7., 2.11.1., 3.12.2.

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

11.05.2025 г. с 9-50 до 10-50 на основании предписания о назначении экспертизы № 66-02-01/27-1795-2025 от 05.05.2025 (входящий № 66-20-002/1900-2025 от 05.05.2025г.) специалистом Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза зданий, строений, оборудования, сооружений и иного имущества, которые Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития» предполагает использовать под оздоровительное учреждение с дневным пребыванием в период каникул по адресу: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Металлургов, д. 8

Работа оздоровительного учреждения с дневным пребыванием планируется в 2 смены: 1 смена 65 детей с 02.06.2025 по 24.06.2025; 2 смена 65 детей с 26.06.2025 по 16.07.2025 г. в возрасте от 6,5 до 17 лет. Пребывание детей планируется в дневное время с 09.00 до 14.30 без организации сна с организацией 2-х разового питания.

Питание детей будет организовано на базе столовой МБОУ СОШ № 7 по адресу : Свердловская область, г. Реж, ул. Металлургов, 22, где организатором питания является ООО « Общественное питание» (гарантийное письмо об оказании услуг по организации питания).

Здание оздоровительной организации размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Территория учреждения ограждена металлическим забором, убрана от мусора. На территории высажены деревья и кустарники. Твердые бытовые отходы убираются в мусоросборник с крышкой, расположенный на территории учреждения с водонепроницаемым покрытием огражденным с трех сторон. Размеры площадки превышают основания контейнера на 1 м во все стороны. Территория учреждения убрана от мусора. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза № 31039702 от 20.01.2025г

Территория имеет наружное искусственное освещение.

Подходы и подъезды к зданию заасфальтированы. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.

Здание учреждения двухэтажное, приспособленное. Цокольный этаж не предусмотрен проектом, в подвальном помещении не допущено размещение помещений для детей и молодежи. Для детей предусмотрен вход, оборудованный тамбуром. При входе предусмотрен локтевой дозатор с антисептиком для рук..

Помещения под учреждение дневного пребывания расположены на первом и втором этажах здания. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты (кабинет № 5, № 9, №12, №14 №18, №19,), актовый зал, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Гардеробная, расположена на 1 этаже оборудована вешалками для верхней одежды детей.

В качестве игровых планируется использовать учебных помещения, расположенные на 1 и 2 этажах: учебный кабинет № 5 площадью 27,8 кв.м (№ 23 согласно технического паспорта)

рассчитан на 11 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, учебный кабинет № 9-площадью 48,0 кв.м(№ 56 согласно технического паспорта) рассчитан на 19 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, учебный кабинет № 12 площадью 36,4 кв.м (№ 65 согласно технического паспорта) рассчитан на 14 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, учебный кабинет № 14 площадью 60,8 (№ 49 согласно технического паспорта) рассчитан на 24 ребенка с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр, учебный кабинет № 18-площадью 49,7кв.м (№ 47 согласно технического паспорта) рассчитан на 19 детей, с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, учебный кабинет № 19 площадью 23,2 кв.м (№ 46 согласно технического паспорта) рассчитан на 9 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи. Актальный зал площадью 100,5 кв.м (№ 18 согласно технического плана) для проведения массовых мероприятий.

Отделка стен и потолка игровых (учебных кабинетов), актового зала, коридоров выполнена вододисперсионной краской, полы в учебных кабинетах деревянные окрашены масляной краской или покрыты линолеумом, в коридоре пол выполнен керамической плиткой.

Туалетные расположены на 1 и 2 этаже здания отдельно для мальчиков и девочек. В туалетных установлено по 1 раковине и по 2 унитаза. Санитарно-технического оборудования достаточно из расчета 1 умывальная раковина и 1 унитаз на 20 девочек и 1 раковина и 1 унитаз на 30 мальчиков. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что подтверждается копия акта о состоянии санитарно-технического оборудования МБУ ДО ЦТР ул. Металлургов, д.8, №19 /04-14 от 01.07.2024 г., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ООО «Профиль»;

Отделка туалетных: пол – метлахская плитка, стены на высоту 135-152 см выполнены кафельной плиткой, далее стены и потолок – окрашены вододисперсионной краской. Туалетные обеспечены туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами для рук.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств предусмотрено отдельное, закрывающееся помещение на 1 этаже.

Мебель, спортивное оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В каждой игровой предусмотрены двухместные или одноместные ученические столы от 8 до 17. Количество стульев соответствует количеству мест за ученическими столами. Столы и стулья промаркированы, одной группы мебели. Цветовая маркировка нанесена на боковую поверхность столов и стульев. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Организация питания планируется в столовой МБОУ СОШ № 7, расположенной в шаговой доступности.

Столовая МБОУ СОШ №7 расположена по адресу: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Металлургов, 22.

Организатором питания в МБОУ СОШ № 7 является ООО «Общественное питание» (гарантийное письмо от 29.04.2025 об оказании услуг питания детей).Столовая расположена на 1 этаже . Имеется обеденный зал, площадью 70,7 кв.м, рассчитан на 80 посадочных мест (из расчета 0,8 кв.м на одно посадочное место при должной не менее 0,7 кв.м на одно посадочное место). Перед обеденным залом установлены 6 умывальных раковин для мытья рук с подводкой холодной воды, горячая вода за счет электроводонагревателя накопительного типа. Мыло в наличии на каждой

раковине. Рядом с умывальниками при обеденном зале предусмотрены держатели для бумажных полотенец и установлены 2 электрополотенца. Количество раковин достаточно для мытья рук питающихся в одну посадку (из расчета 1 раковина на 30 посадочных мест). Обеденный зал оборудован столовой мебелью – столами, скамьями, не имеющими дефектов покрытия.

Пищеблок, работающий на сырье, состоит: из горячего цеха площадью 40 кв.м., в котором выделена зона для мытья кухонной и столовой посуды, мясо-рыбного цеха 11,2 кв.м, цеха для первичной обработки овощей -7,7 кв.м, склада для хранения продуктов -15,3 кв.м. В горячем цехе установлены 2 электроплиты, пекарский шкаф, пароконвектомат, тестомес, столы «Выпечка», «ГП». В готовом цехе выделена зона для мытья кухонной и столовой посуды, где установлены 5ти секционные производственные ванны для мытья столовой посуды, посудомоечная машина, 2-х секционная производственная ванна для мытья кухонной посуды, а также стеллаж для хранения кухонной посуды. Всё оборудование, производственные столы, инвентарь промаркированы, используются по назначению. Посуда с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированная, с поврежденной эмалью не используется.

В мясо-рыбном цехе установлена 2-х секционная раковина для обработки сырья, 2 стола, 2 холодильника, электропривод.

В цехе для первичной обработки овощей имеется 2-х секционная производственная ванна, стол для обработки овощей, картофелечистка.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечает требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Представлены акты готовности оборудования пищеблока от 03.03.2025., составленным комиссией образовательного учреждения (МБОУ СОШ №7) и ООО «Общественное питание».

Холодное и горячее водоснабжение централизованное. На период отключения горячей воды предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения – электроводонагреватели накопительного типа. Все производственные цеха оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Канализация централизованная. Все производственные ванны оборудованы воздушными разрывами от верха приемной воронки.

Складское помещение оборудовано стеллажами и подтоварниками. В нём установлен шкаф для хранения уборочного инвентаря.

Для искусственного освещения применены светильники во влагопылезащитном исполнении. Светильники не размещены над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами.

Отделка производственных помещений: пол – покрыт метлахской плиткой, стены – покрыты кафельной плиткой на высоту 136-152 см, выше – окрашены водоэмульсионной краской, потолок – окрашен водоэмульсионной краской. Внутренняя отделка производственных помещений предприятия общественного питания не имеет повреждений.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии, что подтверждается актом готовности оборудования пищеблока б/н от 03.03.2025г., составленным комиссией образовательного учреждения (МБОУ СОШ №7) и ООО «Общественное питание».

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим требованиям:

- доски и ножи промаркированы,
- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека;

- пищу готовят в посуде из нержавеющей стали,
- кухонная посуда, столы производственные цельнометаллические, оборудование, инвентарь промаркированы и используются по назначению. Кухонная и столовая посуда без дефектов и механических повреждений. Для приготовления 1 блюда используют бак-40 литров и кастрюля 15 литров, для вторых блюд – бак-40 л -3 штуки и две кастрюли по 15 литров, для 3-х блюд – бак на 50 литров -1 шт, на 40 литров 1 шт и на 20 литров одна штука.. Объемы используемой посуды достаточно для приготовления блюд для 155 детей (перечень кухонной посуды на пищеблоке МБОУ СОШ № 7 от 29.04.2025 г.)
- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует количеству питающихся.

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим.

Медицинский кабинет в учреждении не предусмотрен. Медицинское обслуживание на основании соглашения № б/н от 30.04.2025 г. ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» на базе медицинского кабинета МБОУ СОШ № 7.

Системы отопления, вентиляции воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений образовательного учреждения. Температура воздуха в игровых помещениях составляет +19- +22,4 °С, при нормативе 20-24 °С для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, что подтверждается копией протокола испытаний № П-02/00482-25 от 24.02.2025г., выполненным аккредитованным Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595 Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Ограждающие устройства отопительных приборов не предусмотрены. Возможна организация проветривания помещений через открывающиеся форточки. Установлены пластиковые стеклопакеты. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением. Состояние системы вентиляции в помещениях учреждения удовлетворительное – предоставлена копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов МБУ ДО ЦТР по адресу: г. Реж, ул. Metallургов, д. 8, б/н от 04.05.2024 г., выданного ООО «СКИФ»;

Игровые, рекреации, обеденный зал оборудованы облучателями-рециркуляторами воздуха закрытого типа.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, левостороннее. Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи или тканевыми шторами. Искусственное освещение учебных кабинетов выполнено светодиодными или люминесцентными лампами. Все источники искусственного освещения на момент обследования находятся в исправном состоянии. Уровни искусственного освещения в игровых от 508 до 775 ЛК, при нормативном уровне не менее 300 ЛК, что соответствует требованиям и подтверждается копией протокола испытаний, измерений световой среды № П-02/00483-24 от 24.02.2025г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Для искусственного освещения предусмотрено использование ламп по спектру цветоизлучения: белый. Источники искусственного освещения помещения учебных помещений (игровых) расположены в 2-3 ряда параллельно светонесущей стене. Все источники

искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в помещении с ограниченным доступом.

Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Исправность работы систем подтверждается соответствующими актами.

Горячее водоснабжение на период отключения централизованного водоснабжения за счет водонагревателей накопительного типа предусмотрено в умывальных раковинах в умывальных.

Образовательное учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения, что подтверждается копиями протоком испытаний № 02/01625-25 от 03.03.2025, выполненным аккредитованной Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595

Для организации питьевого режима детей на первом этаже установлен стационарный питьевой фонтанчик.

Все замеры высот и расстояний, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулетка измерительная металлическая Fisco, мод.UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) – Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация - 02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384, Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределённость (класс, разряд) ± 1 мм. Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии)) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/26-11-2024/390378586 от 26.11.2024 до 25.11.2025.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр творческого развития", расположенное по адресу: 623752 Свердловская область, г. Реж, ул. Metallургов, д. 8, предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности: организация отдыха детей и их оздоровления

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (юг) / не соответствует (нот) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов


Экспертное заключение
составлено:

Врачом по гигиене детей и подростков
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»

Зверевой Натальей Павловной

Помощником врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

должность


подпись

Мавриной Еленой Юрьевной

ФИО

К заключению прилагаются:

Копия Устава МБУ ДО «Центр творческого развития», утверждённого приказом начальника Управления образования Администрации Режевского городского округа №481/01-07 от 22.12.2022 г.;

Копия изменений к уставу, утверждённых приказом начальника Управления образования Администрации Режевского городского округа № 463/01-07 от 19.12.2024 г.

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.02.2025 г. №ЮЭ9965-25-17332328, выданной Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга;

копия листа записи ЕГРЮЛ от 23.04.2024 г.

копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок под учреждение дополнительного образования по адресу: 623752 Свердловская область, г. Реж ул. Metallургов, д. 8, серия 66 АЕ № 283251, выданного 09.04.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение по адресу: 623752 Свердловская область, г. Реж ул. Metallургов, д. 8, серия 66 АЕ № 283250, выданного 09.04.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия технического паспорта на нежилые помещения № 1-18; №23-45, МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» литер А, составлен по состоянию на 17.01.2011 г., выданного СОГУП «Областной Центр недвижимости» Филиалом «Режевское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости»;

копия акта о состоянии внутренней системы отопления МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, № 18/04-14 от 01.07.2024., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ООО «Профиль»;

копия акта о состоянии внутренних сетей холодного водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, № 16/04-14 от 01.07.2024г., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ООО «Профиль»;

копия акта о состоянии внутренних сетей канализации МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов д.8, № 20/04-14 от 01.07.2024, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ООО «Профиль»;

копия акта о состоянии внутренних сетей горячего водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, № 17/04-14 от 01.07.2024, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ООО «Профиль»;

копия акта о состоянии санитарно-технического оборудования МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, №19 /04-14 от 01.07.2024 г., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ООО «Профиль»;

Акт о состоянии технологического и холодильного оборудования столовой б/н от 03.03.2025 г, составленный комиссией МБОУ СОШ № 7(Свердловская область, г.Реж, ул. Metallургов, 22) и

представителя ООО «Общественное питание», перечень кухонной посуды на пищеблоке МБОУ СОШ № 7 от 29.04.2025 г.

копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов МБУ ДО ЦТР по адресу: г. Реж, ул. Metallургов, 8, б/н от 04.05.2024г., выданного ООО «СКИФ»;

копии протокола испытаний воды питьевой из системы питьевого водоснабжения № 02/01625 от 03.03.2025 г, выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

-копия протокола испытаний световой среды № П-02/00483-24 от 24.02.2025 г.; выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

- копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/00482-25 от 24.02.2025 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

Гарантийное письмо (справка) об организации питания детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО ЦТР по адресу: столовая МБОУ СОШ № 7 (г.Реж, ул. Metallургов, 22), где организатором питания является ООО «Общественное питание»

Соглашение б/н от 30.04.2025 о совместной организации мед. обслуживания обучающихся по адресу: МБОУ СОШ № 7 (г. Реж. ул. Metallургов, 22)

Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза № 31039702 от 20.01.2025г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

_____ 2025 г.

_____ должность

_____ подпись

_____ ФИО

_____ руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя