


Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, д. 125 корп. 1
(комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)
тел. (34346)3-19-21, E-
mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667743001
уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021, аккредитован Федеральной службой
по аккредитации (Росаккредитация)

Утверждаю
Руководитель органа инспекции, врач по
гигиене детей и подростков филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»



Н.П. Зверева
2026 г.

« 13 » *сентябрь*

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22-1177-2026

Заключение
составлено 13.05.2026 в 15-00

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах», 624605, Россия, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125, корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании заявки субъекта права № 66-20-002/2035-2026 от 06.05.2026 г.
группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация))

Зверева Наталья Павловна	руководитель группы врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	Уникальный номер реестровой записи 2022.4135726 от 24.12.2024
Маврина Елена Юрьевна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и	Уникальный номер реестровой записи 2022.4166362 от 27.05.2025

Экспертное заключение
заявление № 66-20-002/2035-2026 от 06.05.2026 г.

Стр. 1 из 20

	эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	
--	---	--

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза

с 06.05.2026 по 13.05.2026

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущество, расположенных по адресу: 623752, Свердловская обл., р-н Режевский, г. Реж, ул. Metallургов, д. 8, 623751, Свердловская обл., р-н Режевский, г. Реж, ул. Пятилетки, д.6, которые Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр творческого развития" предполагает использовать для осуществления деятельности по организация отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"

623752, Свердловская область., р-н Режевский, г. Реж, ул. Metallургов, д.8

на объекте(ах) :

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей	623752, Свердловская обл., р-н Режевский, г. Реж, ул. Metallургов, д. 8
организация питания на базе МБОУ СОШ № 7	623752 Свердловская область, р-н Режевский, г. Реж, ул. Metallургов, д. 22
оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей	623751, Свердловская обл., р-н Режевский, г. Реж, ул.Пятилетки, д.6
организация питания на базе MAOY COII № 44	623751, Свердловская область, р-н Режевский, г. Реж, ул. Строителей, д.13.

Материалы для проведения экспертизы представил:

И.о. директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития» Саитова Галина Закиуловна- 623752, Свердловская обл., р-н Режевский, г. Реж, ул. Metallургов, д. 8.

Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили « 06 » мая 2026 г.

Рассмотрев материалы

Копия Устава МБУ ДО «Центр творческого развития», утверждённого приказом начальника Управления образования Администрации Режевского городского округа №481/01-07 от 22.12.2022 г.;

Копия изменений к уставу, утверждённых приказом начальника Управления образования Администрации Режевского городского округа № 463/01-07 от 19.12.2024 г.

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2026 г. №ЮЭ9965-26-2356103, выданной Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург;

копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок под учреждение дополнительного образования по адресу: 623752 Свердловская область, г. Реж ул. Metallургов, д. 8, серия 66 АЕ № 283251, выданного 09.04.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение по адресу: 623752 Свердловская область, г. Реж ул. Metallургов, д. 8, серия 66 АЕ № 283250, выданного 09.04.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия технического паспорта на нежилые помещения № 1-18; №23-45, МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» литер А, составлен по состоянию на 17.01.2011 г., выданного СОГУП

«Областной Центр недвижимости» Филиалом «Режевское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости;

копия акта о состоянии внутренней системы отопления МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, № 23/04-14 от 27.06.2025., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии внутренних сетей холодного водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, № 26/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф

копия акта о состоянии внутренних сетей канализации МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов д.8, № 22/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии внутренних сетей горячего водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, № 25/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии санитарно-технического оборудования МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, №24 /04-14 от 27.06.2025 г., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

Акт о состоянии технологического и холодильного оборудования столовой б/н от 12.02.2026 г, составленный комиссией МБОУ СОШ № 7(Свердловская область, г.Реж, ул. Metallургов, 22) и представителя ООО « Общественное питание», перечень кухонной посуды на пищеблоке МБОУ СОШ № 7 от 12.02.2026 г.

копия акта обследования технического состояния системы вентиляции МБУ ДО ЦТР по адресу: г. Реж, ул. Metallургов, 8, б/н от 10.04.2025., выданного ООО «Элита СБ»;

- копии протокола испытаний воды питьевой из системы питьевого водоснабжения № 66-01-01/04897-26 от 05.05.г, выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

-копия протокола испытаний световой среды № П-02/00704-26 от 17.04.2026 г.; выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

- копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/00705-26 от 17.04.2026 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

Информационное письмо (справка) № 101 от 12.05.2026 об организации питания детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО ЦТР по адресу: столовая МБОУ СОШ № 7 (г.Реж, ул. Metallургов, 22), где организатором питания является ООО «Общественное питание»

Соглашение б/н от 08.04.2026 г. о совместной организации мед. обслуживания обучающихся по адресу: МБОУ СОШ № 7 (г. Реж. ул. Metallургов, 22)

Копия приказа об организации занятости лагеря дневного пребывания в 2026 г. в МБУ ДО ЦТР по адресу г. Реж. ул. Пятилетки, 6 от 15.04.2026 № 91/01-06

копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок под учреждение дополнительного образования по адресу: 623752 Свердловская область, г. Реж ул.Пятилетки,6 серия 66 АЕ № 2832247, выданного 09.04.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия свидетельства о государственной регистрации права здание «центра внешкольной работы» по адресу: 623751 Свердловская область, г. Реж ул.Пятилетки,6 серия 66 АЕ № 283245, выданного

09.04.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия технического паспорта на здание МБУ ДОД «Центр внешкольной работы» г. Реж, ул. Пятилетки, 6, составленного по состоянию на 20.01.2011 г., выданного СОГУП «Областной Центр недвижимости» Филиалом «Режевское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости»;

копия акта о состоянии внутренней системы отопления МБУ ДО ЦТР ул. Пятилетки, д.6, № 23 /04-14 от 27.06.2025., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии внутренних сетей холодного водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Пятилетки, д.6, № 26/04-14 от 27.06.2025г, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии внутренних сетей канализации МБУ ДО ЦТР ул. Пятилетки, д.6, № 22/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии внутренних сетей горячего водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Пятилетки, д.6, № 25/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии санитарно-технического оборудования ул. Пятилетки, д.6, № 24/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

Копия акта ревизии технологического и холодильного оборудования пищеблока МАОУ СОШ № 44 б/н от 03.03.2025 г, составленный комиссией МАОУ СОШ № 44 (Свердловская область, г.Реж, ул. Строителей, 13) и представителя ООО « Трест общественно питания», перечень кухонной посуды на пищеблоке МАОУ СОШ № 44 от 29.04.2025 г.

копия акта проверки технического состояния вентиляции МБУ ДО ЦТР по адресу: г. Реж, ул. Пятилетки, д.6, от 10.04.2025 № 15, выданного ООО «Элита СБ»;

копии протокола испытаний воды питьевой из системы питьевого водоснабжения № 66-01-01/20733-2026 от 23.12.2025 г, выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

-копия протокола испытаний световой среды № П-02/00706-26 от 17.04.2026 г.; выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

- копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/00707-26 от 17.04.2026 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

Гарантийное письмо (справка) № 108 от 12.05.2026 об организации питания детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО ЦТР по адресу: столовая МАОУ СОШ № 44 (г.Реж, ул. Строителей, 13), где организатором питания является ООО «Фабрика вкуса »

Соглашение б/н от 08.04.2026 г о совместной организации мед. обслуживания обучающихся по адресу: МАОУ СОШ № 44 (г. Реж. ул. Строителей, 13)

Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтобаза № 31039708 от 27.02.2026 г.

копия сертификата соответствия на набор школьной мебели ЕАЭС.RU С-RU.CP28.B.01268/21 серия RU № 00224856 срок действия с 03.03.2021 по 02.03.2026, выданного ООО «Тест-С-Петербург» производитель ООО «Производственная компания «Артикул-мебель»;

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"
2.	адрес	623752, Свердловская обл., р-н Режевский, г. Реж, ул.Металлургов, д.8
3.	дата регистрации	18.10.2002
4.	ИНН	6628009662
5.	ОКПО	54111279
6.	ОГРН	1026601688673
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Саитова Галина Закиуловна, И.О.директора
13.	телефон, факс, e-mail	58-3-18

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей
2.	адрес	623752, Свердловская обл., р-н Режевский, г. Реж, ул. Металлургов, д. 8
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
5.	вид деятельности	10 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, за исключением организованных на базе общеобразовательных организаций
6.	наличие ППК	есть
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ	
8.	руководитель: ФИО, должность	Ефимова Е.И, начальник ЛОУ
9.	телефон, факс, e-mail	5-83-18
10.	контактная информация	

1 1.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атмосферы	загрязнение почвы
	всего	9	0	0	131	0	0	0
	женщины	9						
	подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	табл.3.1, табл.3.5, табл.5.34, табл.5.54, Табл.6.1, Табл.6.2, Табл.6.4, Табл.6.18
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 3.2, 3.7, 3.13, 8.4.2
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	п.1.3, п.1.6, п.1.9, п.2.1. пп. 2.1.1, п.2.2. пп. 2.2.1, п.2.2. пп. 2.2.2, п.2.2. пп. 2.2.3, п.2.2. пп. 2.2.4, п.2.2. пп. 2.2.5, п.2.3. пп. 2.3.1, п.2.3. пп. 2.3.3, п.2.4. пп. 2.4.1, п.2.4. пп. 2.4.2, п.2.4. пп. 2.4.3, п.2.4. пп. 2.4.6, п.2.4. пп. 2.4.6.1, п.2.4. пп. 2.4.6.2, п.2.4. пп. 2.4.6.3, п.2.4. пп. 2.4.9, п.2.4. пп. 2.4.11, п.2.4. пп. 2.4.12, п.2.4. пп. 2.4.13, п.2.5. пп. 2.5.1, п.2.5. пп. 2.5.2, п.2.5. пп. 2.5.3, п.2.6. пп. 2.6.1, п.2.6. пп. 2.6.2, п.2.6. пп. 2.6.3, п.2.6. пп. 2.6.5, п.2.6. пп. 2.6.6, п.2.7. пп. 2.7.1, п.2.7. пп. 2.7.2, п.2.7. пп. 2.7.3, п.2.7. пп. 2.7.4, п.2.7. пп. 2.7.5, п.2.8. пп. 2.8.1, п.2.8. пп. 2.8.2, п.2.8. пп. 2.8.3, п.2.8. пп. 2.8.4, п.2.8. пп. 2.8.5, п.2.8. пп. 2.8.6, п.2.8. пп. 2.8.9, п.2.8. пп. 2.8.10, п.2.9. пп. 2.9.7, п.2.11. пп. 2.11.1, п.3.12. пп. 3.12.2

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих.

07.05.2026 г. с 9-00 до 10-50 на основании заявки субъекта права № 66-20-002/2035-2026 от 06.05.2026 г. специалистом Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза зданий, строений, оборудования, сооружений и иного имущества, которые Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития» предполагает использовать под оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул по адресу: 623752, Свердловская обл., р-н Режевский, г. Реж, ул. Металлургов, д. 8.

Работа оздоровительного учреждения с дневным пребыванием планируется в 2 смены: 1 смена- 60 детей с 01.06.2026 по 19.06.2026; 2 смена 71 ребенок с 23.06.2026 по 10.07.2026 г. в возрасте от 6,5 до 17 лет. Пребывание детей планируется в дневное время с 08.00 до 14.00 без организации сна с организацией 2-х разового питания.

Питание детей будет организовано на базе столовой МБОУ СОШ № 7 по адресу: 623752 Свердловская область, р-н Режевский г. Реж, ул. Металлургов, д. 22, где организатором питания

является ООО «Общественное питание» (гарантийное письмо об оказании услуг по организации питания).

Территория

Здание оздоровительной организации размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Территория учреждения ограждена металлическим забором, убрана от мусора. На территории высажены деревья и кустарники. Твердые бытовые отходы убираются в мусоросборник с крышкой, расположенный на территории учреждения с водонепроницаемым покрытием огражденным с трех сторон. Размеры площадки превышают основания контейнера на 1,1 м во все стороны. Территория учреждения убрана от мусора. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтобаза № 31039708 от 27.02.2026 г.

Территория имеет наружное искусственное освещение.

Подходы и подъезды к зданию заасфальтированы. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.

Здание

Здание учреждения двухэтажное, приспособленное. Цокольный этаж не предусмотрен проектом, в подвальном помещении не допущено размещение помещений для детей и молодежи. Для детей предусмотрен вход, оборудованный тамбуром. При входе предусмотрен локтевой дозатор с антисептиком для рук..

Помещения под учреждение дневного пребывания расположены на первом и втором этажах здания. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты (кабинет № 9, №12, №14), актовый зал, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Гардеробная, расположена на 1 этаже оборудована вешалками для верхней одежды детей, скамьями.

В качестве игровых планируется использовать учебных помещения, расположенные на 1 и 2 этажах: **учебный кабинет № 9**-площадью 48,0 кв.м. (№ 56 согласно технического паспорта) рассчитан на 19 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, **учебный кабинет № 12** площадью 36,4 кв.м (№ 65 согласно технического паспорта) рассчитан на 14 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, **учебный кабинет № 14** площадью 60,8 (№ 49 согласно технического паспорта) рассчитан на 24 ребенка с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр, **учебный кабинет № 13**-площадью 41,9кв.м (№ 67 согласно технического паспорта) рассчитан на 16 детей, с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, актовый зал площадью 100,5 кв.м (№ 18 согласно технического плана) для проведения массовых мероприятий.

Спортивный зал в учреждении отсутствует. Активные игры, зарядка и пр. будут проводиться в игровых и в актовом зале.

Отделка стен и потолка игровых (учебных кабинетов), актового зала, коридоров выполнена водоземлемой краской, полы в учебных кабинетах деревянные окрашены масляной краской или покрыты линолеумом, в коридоре пол выполнен керамической плиткой.

Туалетные расположены на 1 и 2 этаже здания отдельно для мальчиков и девочек. В туалетных для девочек на 1 и 2 этаже) установлено по 1 раковине и по 2 унитаза, в туалетной для мальчиков (1 этаж) установлено 2 раковины и 2 унитаза. Санитарно-технического оборудования достаточно из расчета 1 умывальная раковина и 1 унитаз на 20 девочек и 1 раковина и 1 унитаз на 30 мальчиков.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что подтверждается копией акта о состоянии санитарно-технического оборудования МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, № 24/04-14 от 27.06.2025 г., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

Отделка туалетных: пол – метлахская плитка, стены на высоту 135-152 см выполнены кафельной плиткой, далее стены и потолки – окрашены водоземulsionной краской. Туалетные обеспечены туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами для рук.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств предусмотрено отдельное, закрывающееся помещение на 1 этаже.

Мебель, спортивное оборудование. В каждой игровой предусмотрены двухместные или одноместные ученические столы от 8 до 17. Количество стульев соответствует количеству мест за ученическими столами. Столы и стулья промаркированы, одной группы мебели. Цветовая маркировка нанесена на боковую поверхность столов и стульев. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Питание

Организация питания планируется в столовой МБОУ СОШ № 7, расположенной в шаговой доступности.

Столовая МБОУ СОШ №7 расположена по адресу: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Metallургов, 22.

Организатором питания в МБОУ СОШ № 7 является ООО «Общественное питание» (гарантийное письмо № 101 от 12.05.2026 об оказании услуг питания детей). Столовая расположена на 1 этаже. Имеется обеденный зал, площадью 70,7 кв.м, площадь составляет 1,17 кв. м (на 60 детей в первую смену) и 0,99 кв.м на посадочное место (для 71 человека во вторую смену) при должной не менее 0,7 кв.м на одно посадочное место). Перед обеденным залом установлены 6 умывальных раковин для мытья рук с подводкой холодной воды, горячая вода за счет электроводонагревателя накопительного типа. Мыло в наличии на каждой раковине. Рядом с умывальниками при обеденном зале предусмотрены держатели для бумажных полотенец и установлены 2 электрополотенца. Количество раковин достаточно для мытья рук питающихся в одну посадку (из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест). Обеденный зал оборудован столовой мебелью – столами, скамьями, не имеющими дефектов покрытия.

Пищеблок, работающий на полуфабрикатах, состоит: из горячего цеха площадью 40 кв.м., в котором выделена зона для мытья кухонной и столовой посуды, мясо-рыбного цеха 11,2 кв.м, цеха для первичной обработки овощей -7,7 кв.м, склада для хранения продуктов -15,3 кв.м. В горячем цехе установлены 2 электроплиты, пекарский шкаф, пароконвектомат, электросковорода, 3 стола – 2 «ГП», «выпечка», мармит, холодильник для суточных проб.

В горячем цехе выделена зона для мытья кухонной и столовой посуды, где установлены 5ти секционные производственные ванны для мытья столовой посуды, посудомоечная машина, 2-х секционная производственная ванна для мытья кухонной посуды, а также стеллаж для хранения кухонной посуды.

В мясо-рыбном цехе установлена 2-х секционная раковина для обработки сырья, 2 стола, 2 холодильника, электропривод.

В цехе для первичной обработки овощей имеется 2-х секционная производственная ванна, стол для обработки овощей, картофелечистка, холодильник для хранения овощей.

Складское помещение оборудовано стеллажами и подтоварниками, 3 среднетемпературными холодильниками, морозильным ларем. В нём установлен шкаф для хранения уборочного инвентаря. Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование -

контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим.

Холодное и горячее водоснабжение централизованное. На период отключения горячей воды предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения – электроводонагреватели накопительного типа. Все производственные цеха оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Канализация централизованная. Все производственные ванны оборудованы воздушными разрывами от верха приемной воронки.

Для искусственного освещения применены светильники во влагопылезащитном исполнении. Светильники не размещены над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами.

Отделка производственных помещений: пол – покрыт метлахской плиткой, стены – покрыты кафельной плиткой на высоту 136-152 см, выше – окрашены водоэмульсионной краской, потолок – окрашен водоэмульсионной краской. Внутренняя отделка производственных помещений предприятия общественного питания не имеет повреждений.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Представлены акты готовности оборудования пищеблока от 12.02.2026 г., составленным комиссией образовательного учреждения (МБОУ СОШ №7) и ООО «Общественное питание».

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим требованиям:

- доски и ножи промаркированы,
- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека;
- пищу готовят в посуде из нержавеющей стали,
- кухонная посуда, столы производственные цельнометаллические, оборудование, инвентарь промаркированы и используются по назначению.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечает требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Всё оборудование, производственные столы, инвентарь промаркированы, используются по назначению. Посуда с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированная, с поврежденной эмалью не используется.

Для приготовления 1 блюд используют бак-40 литров и кастрюля 15 литров, для вторых блюд – бак-40 л -3 штуки и две кастрюли по 15 литров, для 3-х блюд – бак на 50 литров -1 шт, на 40 литров 1 шт и на 20 литров одна штука.. Объемы используемой посуды достаточно для приготовления блюд для 150 детей (перечень кухонной посуды на пищеблоке МБОУ СОШ № 7 от 12.02.2026 г.) - количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует количеству питающихся.

Медицинский кабинет в учреждении не предусмотрен. Медицинское обслуживание на основании соглашения № б/н от 08.04.2026 г. ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» на базе медицинского кабинета МБОУ СОШ № 7.

Отопление и вентиляция

Системы отопления, вентиляции воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений образовательного учреждения. Температура воздуха в игровых помещениях составляет +21,9-+23,4 °С, при нормативе 20-24 °С для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, что подтверждается копией протокола испытаний № П-02/00705-26 от 17.04.2026 г., выполненным аккредитованным Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск,

Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595 Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключая адсорбирование пыли и устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Ограждающие устройства отопительных приборов не предусмотрены. Возможна организация проветривания помещений через открывающиеся форточки. Установлены пластиковые стеклопакеты. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением. Состояние системы вентиляции в помещениях учреждения удовлетворительное – предоставлена копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов МБУ ДО ЦТР по адресу: г. Реж, ул. Metallургов, д. 8, акт от 10.04.2025 г., выданного ООО «Элита СБ»; Игровые, рекреации, обеденный зал оборудованы облучателями-рециркуляторами воздуха закрытого типа.

Освещение

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, левостороннее. Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи или тканевыми шторами. Искусственное освещение учебных кабинетов выполнено светодиодными или люминесцентными лампами. Все источники искусственного освещения на момент обследования находятся в исправном состоянии. Уровни искусственного освещения в игровых от 439 до 537 ЛК, при нормативном уровне не менее 300 ЛК, что соответствует требованиям и подтверждается копией протокола испытаний, измерений световой среды № П-02/00704-26 от 17.04.2026 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Для искусственного освещения предусмотрено использование ламп по спектру цветоизлучения: белый. Источники искусственного освещения помещения учебных помещений (игровых) расположены в 2-3 ряда параллельно светонесущей стене. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в помещении с ограниченным доступом.

Водоснабжение и питьевой режим

Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Исправность работы систем подтверждается соответствующими актами.

Горячее водоснабжение на период отключения централизованного водоснабжения за счет водонагревателей накопительного типа предусмотрено в умывальных раковинах в умывальных.

Образовательное учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения, что подтверждается копиями протоколом испытаний № 66-01-01/04897-26 от 05.05.2026, выполненным аккредитованной Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595

Для организации питьевого режима детей на первом этаже установлен стационарный питьевой фонтанчик.

Измерения расстояний от контейнера до края бетонной плиты по периметру, высот кафельной плитки стен, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулетка измерительная металлическая Fisco, мод.UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) – Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация - 02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384, Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределённость (класс, разряд) ± 1 мм.

Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/16-10-2025/475600269 от 16.10.2025 до 15.10.2026.

Несоответствия требований НД не установлено

Данные по объекту								
1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей						
2.	адрес	623751, Свердловская обл., р-н Режевский, г. Реж, ул.Пятилетки, д.6						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	вид деятельности	10 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, за исключением организованных на базе общеобразовательных организаций						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ							
8.	руководитель: ФИО, должность	Панькова Елена Григорьевна ,начальник ЛОУ						
9.	телефон, факс, e-mail	3-36-40						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
	всего	9	0	0	50	0	0	0
	женщины	9						
	подростки 15-17 лет	0						
Предмет экспертизы (обследования, оценки)								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	табл.3.1, табл.3.5, табл.5.34, табл.5.54, Табл.6.1, Табл.6.2, Табл.6.4, Табл.6.18						
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 3.2, 3.7, 3.13, 8.4.2						
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям	п.1.3, п.1.6, п.1.9, п.2.1. пп. 2.1.1, п.2.2. пп. 2.2.1, п.2.2. пп. 2.2.2, п.2.2. пп. 2.2.3, п.2.2. пп. 2.2.4, п.2.2. пп. 2.2.5, п.2.3. пп. 2.3.1, п.2.3. пп. 2.3.3, п.2.4. пп. 2.4.1, п.2.4. пп. 2.4.2, п.2.4. пп.						

Экспертное заключение
заявление № 66-20-002/2035-2026 от 06.05.2026 г.

Стр. 11 из 20

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	2.4.3, п.2.4. пп. 2.4.6, п.2.4. пп. 2.4.6.1, п.2.4. пп. 2.4.6.2, п.2.4. пп. 2.4.6.3, п.2.4. пп. 2.4.9, п.2.4. пп. 2.4.11, п.2.4. пп. 2.4.12, п.2.4. пп. 2.4.13, п.2.5. пп. 2.5.1, п.2.5. пп. 2.5.2, п.2.5. пп. 2.5.3, п.2.6. пп. 2.6.1, п.2.6. пп. 2.6.2, п.2.6. пп. 2.6.3, п.2.6. пп. 2.6.5, п.2.6. пп. 2.6.6, п.2.7. пп. 2.7.1, п.2.7. пп. 2.7.2, п.2.7. пп. 2.7.3, п.2.7. пп. 2.7.4, п.2.7. пп. 2.7.5, п.2.8. пп. 2.8.1, п.2.8. пп. 2.8.2, п.2.8. пп. 2.8.3, п.2.8. пп. 2.8.4, п.2.8. пп. 2.8.5, п.2.8. пп. 2.8.6, п.2.8. пп. 2.8.9, п.2.8. пп. 2.8.10, п.2.9. пп. 2.9.7, п.2.11. пп. 2.11.1, п.3.12. пп. 3.12.2
---	---

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровень воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организации бытового обслуживания работающих

07.05.2026 г. с 11-00 до 12-00 на основании заявки субъекта права № 66-20-002/2035-2026 от 06.05.2026 г. специалистом Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза зданий, строений, оборудования, сооружений и иного имущества, которые Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития» предполагает использовать под оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул по адресу: 623751, Свердловская обл., р-н Режевский, г. Реж, ул.Пятилетки, д.6.

Работа оздоровительного учреждения с дневным пребыванием планируется в 1 смену. Планируемое количество детей -50, в возрасте от 6,5 до 17 лет. Пребывание детей планируется в дневное время с 08.00 до 14.00 без организации сна с организацией 2-х разового питания.

Питание детей будет организовано в столовой МАОУ СОШ № 44, расположенной по адресу: 623751, Свердловская область, р-н Режевский, г. Реж, ул. Строителей, д.13.

Территория

Здание оздоровительной организации размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Территория учреждения убрана от мусора. На территории высажены деревья и кустарники. Твердые бытовые отходы убираются в мусоросборник, расположенный на территории учреждения. Территория учреждения убрана от мусора. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтобаза № 31039708 от 27.02.2026 г.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.

Здание

Здание учреждения двухэтажное, приспособленное. Подходы и подъезды к зданию заасфальтированы. Территория имеет наружное искусственное освещение. Цокольный этаж не предусмотрен проектом, в подвальном помещении не допущено размещение помещений для детей и молодежи. Для детей предусмотрен вход, оборудованный тамбуром. При входе предусмотрен локтевой дозатор с антисептиком для рук.

Помещения для ЛОУ расположены на 1 и 2 этажах. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты, актовый зал, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения уборочного инвентаря.

Гардеробная, расположена на 1 этаже оборудована вешалками для верхней одежды детей.

В качестве игровых планируется использовать учебных помещения: **учебный кабинет № 6** площадью 39,8 кв.м. (№ 16 согласно технического паспорта) рассчитан на 15 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, **учебный кабинет № 9** площадью 39,2 кв.м (№37 согласно

технического паспорта) рассчитан на 15 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, **учебный кабинет № 14** площадью-32,2 кв.м (№ 28 согласно тех. паспорта), рассчитан на 12 ребенка с учетом соблюдения норматива 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, **учебный кабинет № 15** площадью 38,5 (№ 30 согласно тех паспорта) рассчитан на 15 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, **актовый зал** площадью 78,8 кв.м (№ 6 согласно тех. паспорта).

Спортивный зал в учреждении отсутствует. Активные игры, зарядка и пр. будут проводиться в игровых и в актовом зале.

Отделка стен и потолка учебных кабинетов и коридоров выполнена водоэмульсионной краской, полы в учебных кабинетах и коридоре деревянные, покрыты линолеумом.

Отделка всех помещений позволяет проводить их уборку влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами.

Мебель, спортивное оборудование. Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В игровых предусмотрены двухместные или одноместные ученические столы от 6 до 10. Цветовая маркировка нанесена на боковые наружные поверхности стола и стульев. Функциональные размеры мебели соответствуют обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции". Мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Представлена копия сертификата соответствия на набор школьной мебели ЕАЭС.RU С-RU.СП28.В.01268/21 серия RU № 00224856 срок действия с 03.03.2021 по 02.03.2026, выданного ООО «Тест-С-Петербург» производитель ООО «Производственная компания «Артикул-мебель».

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств предусмотрено отдельное закрывающееся помещение на 2 этаже.

Медицинский кабинет в учреждении не предусмотрен проектом. Медицинское обслуживание на основании соглашения №б/н от 08.04.2026 г. с ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» о совместной организации медицинского обслуживания обучающихся.

Туалетные помещения расположены на 1 и 2 этаже. В туалетных для девочек на 1 этаже установлено по 2 унитаза в кабинках с дверями без запоров и по 1 умывальной раковине. В туалетной для мальчиков (1 этаж) оборудована 1 раковина и 2 унитаза в кабинках с дверями без запоров. Туалет для сотрудников оборудован 1 унитазом и 1 умывальной раковиной. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и иных дефектов. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Умывальные раковины оборудованы подводкой горячей и холодной воды. Горячая вода за счет водонагревателей накопительного типа. Туалеты обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой. Отделка туалетных выполнена на высоту 135-165 см кафельной плиткой, пол - метлахская плитка или керамогранит. Санитарно-технического оборудования достаточно и расчета 1 умывальная раковина и 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальная раковина и 1 унитаз на 30 мальчиков.

Отопление и вентиляция

Системы отопления, вентиляции воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений образовательного учреждения. Температура воздуха в игровых помещениях составляет +22,3-23,1⁰С при нормативе +20-+24⁰С для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, что подтверждается копией протокола испытаний № П-02/00707-26 от 17.04.2026 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Ограждающие устройства отопительных приборов не предусмотрены. Возможна организация проветривания помещений через открывающиеся форточки. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением. Состояние системы вентиляции в помещениях учреждения удовлетворительное – предоставлен копия акт обследования технического состояния системы вентиляции № 15 от 10.04.2025 г., составленный ООО «ЭлитаСБ».

Игровые, рекреации, обеденный зал оборудованы облучателями-рециркуляторами воздуха закрытого типа.

Освещение

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, левостороннее. Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи или тканевыми шторами. Искусственное освещение учебных кабинетов выполнено люминесцентными, либо светодиодными лампами. Светильники расположены в 2 ряда параллельно светонесущей стене. Все источники искусственного освещения на момент обследования находятся в исправном состоянии. Все учебные помещения имеют искусственное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Уровни искусственной освещенности в игровых составляют от 492 до 717 ЛК, что подтверждается копией протокола испытаний световой среды № П-02/00706-26 от 17.04.2026 г., выполненными аккредитованной Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Для искусственного освещения предусмотрено использование ламп по спектру цветоизлучения: белый. Источники искусственного освещения помещения учебных помещений расположены в 2-3 ряда параллельно светонесущей стене. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в помещении с ограниченным доступом.

Водоснабжение и питьевой режим

Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения, что подтверждается копией протокола испытаний № 66-01-01/20733-25 от 25.12.2025 г., выполненным Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Для организации питьевого режима детей на первом этаже установлен стационарный питьевой фонтанчик. Конструкция фонтанчика предусматривает наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи.

Все системы находятся в исправном состоянии, что подтверждено соответствующими актами: копия акта о состоянии внутренней системы отопления МБУ ДО ЦТР ул. Пятилетки, д 6, № 23 /04-14 от 27.06.2025., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии внутренних сетей холодного водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Пятилетки, д.6, № 26/04-14 от 27.06.2025г, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии внутренних сетей канализации МБУ ДО ЦТР ул. Пятилетки, д.6, № 22/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии внутренних сетей горячего водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Пятилетки, д.6, № 25/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии санитарно-технического оборудования ул. Пятилетки, д.6, № 24/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.

Питание

Организация питания планируется на базе столовой МАОУ СОШ № 44 (организатор питания ООО «Фабрика вкуса»), расположенной по адресу: 623751 Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, 13, в шаговой доступности. (гарантийное письмо № 108 от 15.05.2026 г.)

Столовая расположена на 1 этаже здания школы, работает на полуфабрикатах.

Перед обеденным залом расположены 6 умывальных раковин для рук с подводкой горячей и холодной воды, мыло и бумажные полотенца, 2 электрополотенца в наличии, бесконтактный дезинфектор. Количество раковин для мытья рук достаточно из расчета 1 умывальная раковина на 20 детей. Обеденный зал, площадью 232,7 кв.м. (№ 30 согласно тех. паспорта), что составляет 4,65 м на одно посадочное место при нормативе не менее 0,7 кв.м на 1 посадочное место. Обеденный зал оборудован столами и скамьями с поверхностями, допускающими влажную уборку и дезинфекцию.

Пищеблок состоит из горячего цеха (№ 26 согласно технического паспорта), площадью 42,9 кв.м, в котором установлены мармит, 2 электроплиты, жарочный шкаф, 2 электродуховки, электросковорода, пароконвектомат, стол «Тесто» и 2 стола «Готовой продукции», стол «Холодные закуски», имеется раковина для обработки рук, раковина для слива гарниров и вторичной обработки овощей. В цехе готовой продукции также имеется шкаф для хлеба, холодильника для хранения молочной продукции и морозильная камера для овощей.

Мясо-рыбный цех (№ 24 согласно технического паспорта) площадью 16,9 кв.м, оборудован 3 раковинами и раковиной для мытья рук, 3 производственными столами, 2 холодильниками и 2 морозильными ларями, электромясорубкой.

Овощной цех (№27 согласно технического паспорта) площадью 9,1 кв.м оборудован раковиной для мытья рук, 2-х секционной производственной раковиной, 1 столом для обработки продукции, 3 металлическими емкостями для хранения овощей, морозильным ларем, 2-холодильниками среднетемпературными.

Моечная кухонной и столовой посуды (№ 28 согласно технического паспорта) площадью 28,6 кв.м, оборудована, пятисекционной раковиной для мытья столовой посуды и 2 секционные для мытья кухонной посуды, установлена посудомоечная машина, стеллажи для хранения кухонной посуды и столовой посуды.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Не допущено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Для приготовления 1 блюд имеются 2 бака по 50 литров, для вторых блюд – 4 бака по 40 литров, 1 бак 30 литров, 2 кастрюли по 15 литров, 1 кастрюля на 20 литров. Объема используемой посуды достаточно для приготовления блюд для детей (согласно представленной справки от 22.04.2026г., предоставленного организатором питания ООО «Фабрика вкуса»).

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, допускающих контакт с пищевыми продуктами.

Отделка стен помещений пищеблока выполнена на высоту 260 см кафельной плиткой, далее покраска моющейся водно-дисперсионной краской, пол – керамогранит. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и не имеет повреждений.

Во всех производственных помещениях пищеблока установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. На период отсутствия горячей воды производственные цеха пищеблока обеспечиваются горячей водой за счет использования водонагревателей накопительного типа.

Хранение уборочного инвентаря и разведение дезинфицирующих средств осуществляется в технической комнате. Уборочного инвентаря достаточно.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока соответствуют требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции. Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Всё холодильное и технологическое оборудование исправно, что подтверждается предоставленным актом ревизии технологического и холодильного оборудования пищеблока МАОУ СОШ № 44 от 22.04.2026 г, составленным комиссией образовательного учреждения и представителя организатора питания ООО «Фабрика вкуса».

При изготовлении блюд, кулинарных изделий обеспечена последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность. Предприятие общественного питания для приготовления пищи оснащено техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, контактирующим с пищевой продукцией изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

Для соблюдения правил личной гигиены в пищеблоке имеется туалетная комната с душевой кабиной. Для хранения личных вещей и специальной одежды каждого сотрудника установлены 2 секционные металлические шкафчики.

Измерения расстояний от контейнера до края бетонной плиты по периметру, высот кафельной плитки стен, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулетка измерительная металлическая Fisco, мод.UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) – Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация - 02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384 , Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределённость (класс, разряд) –±1мм. Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/16-10-2025/475600269 от 16.10.2025 до 15.10.2026.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные по адресам:

623752, Свердловская обл., р-н Режевский, г. Реж, ул. Металлургов, д. 8

623751, Свердловская обл., р-н Режевский, г. Реж, ул.Пятилетки, д.6

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (юг)/ ~~не соответствует (юг)~~ требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

Экспертное заключение

составлено:

Врачом по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Помощником врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Зверевой Натальей Павловной

Мавриной Еленой Юрьевной

должность

подпись

Ф.И.О.

К заключению прилагаются:

Копия Устава МБУ ДО «Центр творческого развития», утверждённого приказом начальника Управления образования Администрации Режевского городского округа №481/01-07 от 22.12.2022 г.;

Копия изменений к уставу, утверждённых приказом начальника Управления образования Администрации Режевского городского округа № 463/01-07 от 19.12.2024 г.

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2026 г. №ЮЭ9965-26-2356103, выданной Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга;

копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок под учреждение дополнительного образования по адресу: 623752 Свердловская область, г. Реж ул. Metallургов, д. 8, серия 66 АЕ № 283251, выданного 09.04.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение по адресу: 623752 Свердловская область, г. Реж ул. Metallургов, д. 8, серия 66 АЕ № 283250, выданного 09.04.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия технического паспорта на нежилые помещения № 1-18; №23-45, МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» литера А (ул. Metallургов, д. 8), составлен по состоянию на 17.01.2011 г., выданного СОГУП «Областной Центр недвижимости» Филиалом «Режевское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости»;

копия акта о состоянии внутренней системы отопления МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, № 23/04-14 от 27.06.2025., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии внутренних сетей холодного водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, № 26/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф

копия акта о состоянии внутренних сетей канализации МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов д.8, № 22/04 14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

- копия акта о состоянии внутренних сетей горячего водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, № 25/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии санитарно-технического оборудования МБУ ДО ЦТР ул. Metallургов, д.8, №24 /04-14 от 27.06.2025 г., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

Акт о состоянии технологического и холодильного оборудования столовой б/н от 12.02.2026 г, составленный комиссией МБОУ СОШ № 7(Свердловская область, г.Реж, ул. Metallургов, 22) и представителя ООО «Общественное питание», перечень кухонной посуды на пищеблоке МБОУ СОШ № 7 от 12.02.2026 г.

копия акта обследования технического состояния системы вентиляции МБУ ДО ЦТР по адресу: г. Реж, ул. Metallургов, 8, б/н от 10.04.2025., выданного ООО «Элита СБ»;

- копии протокола испытаний воды питьевой из системы питьевого водоснабжения № 66-01-01/04897-26 от 05.05.г, выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

-копия протокола испытаний световой среды № П-02/00704-26 от 17.04.2026 г.; выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

- копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/00705-26 от 17.04.2026 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

Гарантийное письмо (справка) об организации питания детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО ЦТР по адресу: столовая МБОУ СОШ № 7 (г.Реж, ул. Metallургов, 22), где организатором питания является ООО «Общественное питание»

Соглашение б/н от 08.04.2026 г. о совместной организации мед. обслуживания обучающихся по адресу: МБОУ СОШ № 7 (г. Реж, ул. Metallургов, 22)

Копия приказа об организации занятости лагеря дневного пребывания в 2026 г. в МБУ ДО ЦТР по адресу г. Реж, ул. Пятилетки, 6 от 15.04.2026 № 91/01-06

копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок под учреждение дополнительного образования по адресу: 623752 Свердловская область, г. Реж ул.Пятилетки,6 серия 66 АЕ № 2832247, выданного 09.04.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия свидетельства о государственной регистрации права здание «центра внешкольной работы» по адресу: 623751 Свердловская область, г. Реж ул.Пятилетки,6 серия 66 АЕ № 283245, выданного 09.04.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия технического паспорта на здание МБУ ДОД «Центр внешкольной работы» г. Реж, ул. Пятилетки, 6, составленного по состоянию на 20.01.2011 г., выданного СОГУП «Областной Центр недвижимости» Филиалом «Режевское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости»;

копия акта о состоянии внутренней системы отопления МБУ ДО ЦТР ул. Пятилетки, д 6, № 23 /04-14 от 27.06.2025., составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии внутренних сетей холодного водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Пятилетки, д.6, № 26/04-14 от 27.06.2025г, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии внутренних сетей канализации МБУ ДО ЦТР ул. Пятилетки, д.6, № 22/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии внутренних сетей горячего водоснабжения МБУ ДО ЦТР ул. Пятилетки, д.6, № 25/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

копия акта о состоянии санитарно-технического оборудования ул. Пятилетки, д.6, № 24/04-14 от 27.06.2025, составленный комиссией учреждения и представителя обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.;

Копия акта ревизии технологического и холодильного оборудования пищеблока МАОУ СОШ № 44 б/н от 03.03.2025 г, составленный комиссией МАОУ СОШ № 44 (Свердловская область, г.Реж, ул. Строителей, 13) и представителя ООО «Трест общественно питания», перечень кухонной посуды на пищеблоке МАОУ СОШ № 44 от 29.04.2025 г.

копия акта проверки технического состояния вентиляции МБУ ДО ЦТР по адресу: г. Реж, ул. Пятилетки, д.6, от 10.04.2025 № 15, выданного ООО «Элита СБ»;

копии протокола испытаний воды питьевой из системы питьевого водоснабжения № 66-01-01/20733-2026 от 23.12.2025 г, выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

-копия протокола испытаний световой среды № П-02/00706-26 от 17.04.2026 г.; выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

- копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/00707-26 от 17.04.2026 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

Гарантийное письмо (справка) об организации питания детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО ЦТР по адресу: столовая МАОУ СОШ № 44 (г.Реж, ул. Строителей, 13), где организатором питания является ООО «Фабрика вкуса»

Соглашение б/н от 08.04.2026 г о совместной организации мед. обслуживания обучающихся по адресу: МАОУ СОШ № 44 (г. Реж. ул. Строителей, 13)

Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтобаза № 31039708 от 27.02.2026 г.

копия сертификата соответствия на набор школьной мебели ЕАЭС.RU С-RU.СП28.В.01268/21 серия RU № 00224856 срок действия с 03.03.2021 по 02.03.2026, выданного ООО «Тест-С-Петербург» производитель ООО «Производственная компания «Артикул-мебель».

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний).

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

ис директоре

должность

С.З. Саитова

подпись

2026 г.

С.З. Саитова

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя